

TRUST

**20
22**

ABITARE
LA CERAMICA

Ceramic material changes and evolves, using exclusive technology to create products with superb aesthetic impact. The subtle charm of surfaces with barely perceptible graphic ripples, produced in five positively contemporary colour versions, enriched by a wide choice of sizes, starting with the large 60,4x121 cm tile.

All this for flooring solutions with a strong emotional impact, perfect for giving modern settings seamless continuity, dimensionality and consummate style.

La matière céramique se modifie et évolue grâce à une technologie exclusive permettant d'obtenir des produits au grand impact esthétique.

Le charme discret de surfaces, agrémentées d'ondulations graphiques à peine soulignées et réalisées dans cinq variantes chromatiques au style résolument contemporain, s'enrichit grâce aux nombreuses dimensions comme le très grand format 60,4x121 cm. Tout cela permet de créer des sols spectaculaires, parfaits pour apporter continuité, spatialité et élégance aux espaces modernes.

Das Keramikmaterial verändert und entwickelt sich weiter und ermöglicht mit Hilfe einer exklusiven Technologie die Herstellung ästhetisch anspruchsvoller Produkte.

Der diskrete Charme von Oberflächen mit fein angedeuteten Wellenlinien ist in fünf topmodernen Farbvarianten und zahlreichen Größen ausgehend vom Großformat 60,4x121 cm erhältlich.

All dies führt zu sehr eindrucksvollen Bodenbelaglösungen, die in einem modernen Interieur für ein fließendes und elegantes Raumkontinuum sorgen.

La materia cerámica se modifica y evoluciona utilizando una tecnología exclusiva para obtener productos de alto impacto estético. El encanto discreto de superficies con increspaduras gráficas apenas esbozadas, realizadas en cinco variantes cromáticas de un sabor contemporáneo infalible, se enriquecen con numerosas soluciones dimensionales, a partir del formato muy grande de 60,4x121 cm. Todo esto para realizar pavimentos de fuerte impacto emotivo, ideales para dar continuidad, sentido del espacio y elegancia a los ambientes modernos.

Керамическая плитка меняется и эволюционирует благодаря эксклюзивной технологии, позволяющей получать продукцию с высоким уровнем эстетического воздействия. Скромное очарование едва подернутых рябью поверхностей, выполненных в пяти хроматических вариантах ярко выраженной современной гаммы, обогащается множеством размерных решений, в частности, широким форматом 60,4x121 см. Все эти варианты предлагаются для создания напольных покрытий, производящих заметный эмоциональный эффект и идеально подходящих для придания современным пространствам преемственности, простора и элегантности.



Trust 30x60 White Ret Lap


TRUST

La materia ceramica si modifica e si evolve utilizzando una tecnologia esclusiva per ottenere prodotti di alto impatto estetico.

Il fascino discreto di superfici con increspature grafiche appena accennate, realizzate in cinque varianti cromatiche di sicuro sapore contemporaneo, si arricchiscono attraverso la proposta di numerose soluzioni dimensionali a partire dal grandissimo formato 60,4x121 cm.

Tutto ciò per soluzioni pavimentali di forte impatto emotivo, perfette per dare continuità, spazialità ed eleganza agli ambienti moderni.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



TRUST

60,4x120,8 Ret 2 cm



60,4x121 Ret
60,4x121 Ret Lap



60,4x60,4
60,4x60,4 Buc




60x60 Ret
60x60 Ret Lap



30x60,4
30x60,4 Buc



30x60 Ret
30x60 Ret Lap



BLACK

GREY

SILVER

WHITE

BEIGE



Trust 30x60,4 Grey - 30x30 Grey Mosaico



Trust 60,4x121 Black Ret - 60,4x121 White Ret



Trust 60x60 Black Ret - 30x60 Black Ret - 30x60 White Ret - 30x30 Black Mosaico - 30x60 White Stripe Ret





Trust 60x60 Beige Ret - 30x60 Muretto Mix Beige Ret



Trust 60,4X60,4 Grey






TRUST


BLACK

R9 PEI IV



BUC

R11 PEI IV



LAP

PEI IV



PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ




Battiscopa 7,5x60,4

 16 **110**



TRUST BLACK

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



60,4x121 Ret
 24"x48" Rect  2 **80A**
60,4x121 Ret Lap
 24"x48" Rect Lap  2 **806**





60,4x60,4
 24"x24"  4 **693**
60,4x60,4 Buc
 24"x24" Buc  4 **695**




60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **735**
60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  4 **760**




30x60,4
 12"x24"  8 **660**
30x60,4 Buc
 12"x24" Buc  8 **670**




30x60 Ret
 12"x24" Rect  8 **693**
30x60 Ret Lap
 12"x24" Rect Lap  7 **760**


DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ

BLACK





Stripe Ret 30x60  7 **730**



Muretto Mix Grey Ret 30x60  7 **730**



Mosaico 30x30  11 **810**




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

TRUST


GREY

R9 PEI IV



BUC

R11 PEI IV



LAP

PEI IV



**PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**



Battiscopa 7,5x60,4

 16 **110**

TRUST GREY

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ





60,4x120,8 Ret 2 cm
 24"x48" Rect 2 cm  1 **830** **R11**



60,4x121 Ret
 24"x48" Rect  2 **80A**
60,4x121 Ret Lap
 24"x48" Rect Lap  2 **806**





60,4x60,4
 24"x24"  4 **693**
60,4x60,4 Buc
 24"x24" Buc  4 **695**



60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **735**
60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



30x60,4
 12"x24"  8 **660**
30x60,4 Buc
 12"x24" Buc  8 **670**





30x60 Ret
 12"x24" Rect  8 **693**
30x60 Ret Lap
 12"x24" Rect Lap  7 **760**


DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ

GREY





Grey/Silver Stripe Ret 30x60  7 **730**



Muretto Mix Grey Ret 30x60  7 **730**



Mosaico 30x30  11 **810**




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
 For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

TRUST

SILVER

R9 PEI IV



BUC

R11 PEI IV



LAP

PEI IV



**PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**



Battiscopa 7,5x60,4

 16 **110**


TRUST SILVER

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ





60,4x120,8 Ret 2 cm
 24"x48" Rect 2 cm  1 **830** **R11**



60,4x121 Ret
 24"x48" Rect  2 **80A**
60,4x121 Ret Lap
 24"x48" Rect Lap  2 **806**





60,4x60,4
 24"x24"  4 **693**
60,4x60,4 Buc
 24"x24" Buc  4 **695**




60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **735**
60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



30x60,4
 12"x24"  8 **660**
30x60,4 Buc
 12"x24" Buc  8 **670**





30x60 Ret
 12"x24" Rect  8 **693**
30x60 Ret Lap
 12"x24" Rect Lap  7 **760**


DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ

SILVER





Grey/Silver Stripe Ret 30x60  7 **730**



Muretto Mix Grey Ret 30x60  7 **730**



Mosaico 30x30  11 **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

Per i pezzi speciali dei prodotti a spessore 2cm consultare il catalogo specifico.
 For the special pieces/trims of 2cm thickness products, please refer to the dedicated catalogue.

TRUST

WHITE

R9 PEI IV



BUC

R11 PEI IV



LAP

PEI IV



**PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**





Battiscopa 7,5x60,4

 16 **110**



TRUST WHITE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ




60,4x121 Ret
 24"x48" Rect  2 **80A**
60,4x121 Ret Lap
 24"x48" Rect Lap  2 **806**





60,4x60,4
 24"x24"  4 **693**
60,4x60,4 Buc
 24"x24" Buc  4 **695**




60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **735**
60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  4 **760**



30x60,4
 12"x24"  8 **660**
30x60,4 Buc
 12"x24" Buc  8 **670**




30x60 Ret
 12"x24" Rect  8 **693**
30x60 Ret Lap
 12"x24" Rect Lap  7 **760**


DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ

WHITE





Stripe Ret 30x60  7 **730**



Muretto Mix Grey Ret 30x60  7 **730**



Mosaico 30x30  11 **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.

TRUST

BEIGE

R9 PEI IV



BUC

R11 PEI IV



LAP

PEI IV



**PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ**



Battiscopa 7,5x60,4

 16 **110**



TRUST BEIGE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . . DECORACIONES . ДЕКОРЫ

BEIGE




60,4x121 Ret
 24"x48" Rect  2 **80A**
60,4x121 Ret Lap
 24"x48" Rect Lap  2 **806**





60,4x60,4
 24"x24"  4 **693**
60,4x60,4 Buc
 24"x24" Buc  4 **695**



60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **735**
60x60 Ret Lap
 24"x24" Rect Lap  4 **760**




30x60,4
 12"x24"  8 **660**
30x60,4 Buc
 12"x24" Buc  8 **670**




30x60 Ret
 12"x24" Rect  8 **693**
30x60 Ret Lap
 12"x24" Rect Lap  7 **760**





Stripe Ret 30x60  7 **730**



Muretto Mix Beige Ret 30x60  7 **730**



Mosaico 30x30  11 **810**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.













IMBALLI . PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . TABLA DE EMBALAJES . УПАКОВКА

	± mm	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x121 Ret	10	2	1,47	20,50	30	44,10	929
60,4x120,8 Ret 2 cm	20	1	0,73	45,00	30	21,90	1011
60,4x121 Ret Lap	10	2	1,47	22,00	30	44,10	995
60,4x60,4	9	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60,4x60,4 Buc	9	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 Ret	9	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 Ret Lap	9	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60,4 Buc	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 Ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
30x60 Ret Lap	9	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 Muretto Mix Ret	9	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 Stripe Ret	9	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x30 Mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511

* CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE - PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET - GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL - ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de référence Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad a la norma соответствие требованиям стандарта
 assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Abriebfestigkeit PEI resistencia a la abrasión superficial PEI Износостойкость	ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	ISO 10545-12	resistenti résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие
 fattore di resistenza alla scivolosità anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 caratteristiche dimensionali size characteristics características dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина..... ± 0,6% (max ± 2 mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke/ espesor / толщина ± 5% (max ± 0,5 mm) ortogonalità / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ortogonalidad / перпендикулярность ± 0,5% (max ± 2 mm) planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad // плоскостность ± 0,5% (max ± 2mm)	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
 resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E#0,5% Grupo Bla.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа Bla.



ABITARE LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA: Via Regina Pacis 136 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 30 00 . fax +39 0536 188 30 30
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy

