

● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

⓪ **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-poli Rectifié

● **Esterno Rettificato**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié

**Line**  
● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

● **Pieces**  
● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié



**Moon Vein**



Moon Vein **White**



Moon Vein **Beige**




Moon Vein **Grey**



Moon Vein **Dark Grey**








Moon Vein **Black**





**SUPERFICI** SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié
- ◐ **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-Poli Rectifié
- **Esterno Rettificato**  
Outdoor Rectified  
Aussenbereich Rektifiziert  
Exterieur Rectifié
- ◻ **Mix Naturale Lucidato Rettificato**  
Mix Unpolished Half Polished Rectified  
Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert  
Mix Naturel Semi-Poli Rectifié

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur
<b>Moon Vein gres++</b>  75x149,7 - 30"x59"	White Beige Grey Dark Grey Black	CKV711R CKV712R CKV713R CKV717R CKV710R	CKV711L CKV712L CKV713L CKV717L CKV710L	CKV711E CKV712E CKV713E CKV717E CKV710E	1	1,1227	26	24	26,9448	650	10 mm
 45x90 - 18"x36"	White Beige Grey Dark Grey Black	CKV491R CKV492R CKV493R CKV497R CKV490R	CKV491L CKV492L CKV493L CKV497L CKV490L		3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
 30x60 - 12"x24"	White Beige Grey Dark Grey Black	CKV361R CKV362R CKV363R CKV367R CKV360R	CKV361L CKV362L CKV363L CKV367L CKV360L	CKV361E CKV362E CKV363E CKV367E CKV360E	6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 * LINE 30x60 - 12"x24"	White Beige Grey Dark Grey Black	CKVL31R CKVL32R CKVL33R CKVL37R CKVL30R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
 * PIECES 30x60 - 12"x24"	White Beige Grey Dark Grey Black	CKVP31R CKVP32R CKVP33R CKVP37R CKVP30R			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm

\* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls  
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

 <b>MOSAICO ROMBI</b> In fogli 30x30 da 32 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 32 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 32 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 32 pièces.	White Beige Grey Dark Grey Black	CKV1M1R CKV2M1R CKV3M1R CKV7M1R CKV0M1R			Sheets 6	0,54	8,4				
 75x60 - 3"x24" <b>Battiscopa</b> - Bullnose Sockel - Plinthe	White Beige Grey Dark Grey Black	CKVB61R CKVB62R CKVB63R CKVB67R CKVB60R	CKVB61L CKVB62L CKVB63L CKVB67L CKVB60L		22	MI 13,2	22				


Formati	Colori	Superfici	Scatole	Pallet	≠					
<b>Moon Vein gres++</b>  MOSAICO 3x15 - 1"x6" In fogli 30x30 da 20 pezzi. In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 20 Stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 20 pièces.	White Beige Grey Dark Grey Black	Mix Naturale Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié	CKV1M2R CKV2M2R CKV3M2R CKV7M2R CKV0M2R	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Épaisseur



White 30x60 - 12"x24" Esterno Rettificato

**gres++**  
HI-TECH INSIDE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

 **(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno**  
Tiles with moderate shade and aspect variation  
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pavimento</b> - Floor coverings<br>Bodenbeläge - Sol                         | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Traffico leggero</b><br>Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz<br>Zones à trafic léger   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Rivestimento</b> - Wall coverings<br>Wandbeläge - Faïence                    | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Traffico pesante (Naturale - Esterno)</b><br>Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz<br>Zones à trafic intense   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Residenziale</b> - Residential areas<br>Wohngebiete - Zones résidentielles   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Zone limitrofe a piscina (Esterno)</b><br>Swimming pool areas - Schwimmbadbereich<br>Abords de piscines   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Esterno (Esterno)</b><br>Outdoor areas - Außenbereiche<br>Espaces extérieurs | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Rivestimenti esterni / Pareti ventilate</b><br>External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden<br>Murs extérieurs / Façades ventilées |

**DIGITAL HD 3D** **Fino a 100 grafiche differenti**  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

**> 20%**  
**WE FEEL GREEN** **Elevato contenuto di materiale riciclato**  
High content of recycled material Hoher Anteil an Recycelten Rohstoffen Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 629  
**eco+**  
THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONWARE

 <b>Resistente al gelo</b>	 <b>Naturale</b>	 <b>Esterno</b>	 <b>Esterno</b>	 <b>Naturale Esterno</b> DRY: > 0,40 WET: > 0,40	 <b>Naturale</b> WET: ≥ 0.42	 <b>Esterno</b> WET: ≥ 0.55
---	---	--	--	---	--	---

\* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.  
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.