

# /LIMESTONE



dESIGN  
SUR-  
FACES





# 4 LIMESTONE

b/ ASH 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

c/ COAL 61,0x61,0 cm R/24"x24" R

d/ ICE 61,0x122,2 cm R/24"x48" R



b



c



d



# LIMESTONE



ICE



GUN METAL



COAL

## dESIGN SUR-FACES



BEIGE



ASH

### ICE

O7K4	122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
L4W0	61,0x122,2 cm 24"x48" - R	A180
M2C0	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R	A182
L4O0	61,0x61,0 cm 24"x24" - R	A192
M0W1	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - N	A141
L4W4	30,4x61,0 cm 12"x24" - R	A110
O1K7	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184
L4W9	61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-E RS	A198




### GUN METAL

M0R3	61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-E RS	A198
------	--------------------------------	------




### COAL

O0L7	122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
L4W2	61,0x122,2 cm 24"x48" - R	A180
M1C9	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R	A182
L3W4	61,0x61,0 cm 24"x24" - R	A192
M0W2	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - N	A141
L4W6	30,4x61,0 cm 12"x24" - R	A110
L5W9	61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-E RS	A198




### BEIGE

O7K5	122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
L4W3	61,0x122,2 cm 24"x48" - R	A180
M1C8	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R	A182
L3W5	61,0x61,0 cm 24"x24" - R	A192
M0W3	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - N	A141
L4W7	30,4x61,0 cm 12"x24" - R	A110
O1K9	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184
L4W8	61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-E RS	A198



### ASH

O7K6	122,2x122,2 cm 48"x48" - R	A230
L4W1	61,0x122,2 cm 24"x48" - R	A180
M1C7	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R	A182
L3W3	61,0x61,0 cm 24"x24" - R	A192
M0W4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR - N	A141
L4W5	30,4x61,0 cm 12"x24" - R	A110
O2K0	61,0x122 cm 24"x48" - FP-E RS	A184
L8X9	61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-E RS	A198



Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
 For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
 Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.





ASH

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm 24"x48" R  
(16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)

e/ BEIGE 61,0x61,0 cm R/24"x24" R



e


# LIMESTONE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**



ICE



COAL



BEIGE



ASH

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**




ICE



COAL



BEIGE



ASH

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile							
	battiscopa 6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" R 12 <b>P07</b>	elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" 4 <b>P50</b>	step 30,4x61,0 cm 12"x24" R <b>P90</b>	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R <b>P32</b>	gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" R <b>P31</b>	vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R <b>P41</b>	vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" R <b>P40</b>
ICE	●	●	●	●	●	●	●
COAL	●	●	●	●	●	●	●
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●
ASH	●	●	●	●	●	●	●

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special pieces are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# LIMESTONE

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 61,0x122 cm 24"x48" ± 20 mm FP2 R11	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R11
BEIGE	●	●
ASH	●	●
ICE	●	●
GUN METAL	●	●
COAL	●	●



a



Formati / Sizes / Formats / Formate



a/ outdoor: ASH FP2 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS  
indoor: ASH 61,0x61,0 cm R/24"x24" R

b/ COAL FP2 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm RS/8"x24" RS-  
griglia angolo SX e griglia angolo DX 20x61,0 cm RS/8"x24" RS



b

# LIMESTONE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it) web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

**BEIGE**

O1K9 61,0x122 cm 24"x48" - FP2 RS A184  
L4W8 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198

**ICE**

O1K7 61,0x122 cm 24"x48" - FP2 RS A184  
L4W9 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198

**ASH**

O2K0 61,0x122 cm 24"x48" - FP2 RS A184  
L8X9 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198

**GUN METAL**

M0R3 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198

**COAL**

L5W9 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	elemento "L" 61x122x5 cm 24"x48" x2" RS		elemento "L" 30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS		angolare elemento "L" SX/DX 61x61x5 cm 24"x24" x2" RS		angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12" x2" RS		griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"		griglia 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"		angolo SX angolo DX griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x122 cm combined with the 24"x48"		griglia angolo 20x61 cm 8"x24" RS abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"	
	P102A	P100	P105A	P103	P106D	P106A	P109B COPPIA	P107 COPPIA								
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ASH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ICE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GUN METAL		●		●		●		●		●		●		●		●
COAL		●		●		●		●		●		●		●		●

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	round lineare 30x122 cm 12"x48" RS		round lineare 30x61,0 cm 12"x24" RS		angolo SX angolo DX round angolare 30x122 cm 12"x48" RS		angolo SX angolo DX round angolare 30x61,0 cm 12"x24" RS		angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x122 cm 12"x48" RS		angolo SX angolo DX angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" RS	
	P112A	P110	P113C COPPIA		P113A COPPIA		P117	P114				
BEIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ASH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ICE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GUN METAL		●		●		●		●		●		●
COAL		●		●		●		●		●		●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).

The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

# TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,62	24,57	995	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R) -									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R)									
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44,00	32,56	1190	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69
			DRY LEATHER 0,62	WET NEOLYTHE 0,62
				R10 - R11 outdoor/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"



# LIMESTONE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

**Credit:**

**Marketing:**  
Tuscania

**Progetto Grafico:**  
EUREKA

**T**  
**TUSCANIA**  
ceramiche





/LIMESTONE



tuscaniagres.it

**Tuscania S.p.A.**

Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it

